工业电器保护专家

低压电器产品
价格表

SecureLucky 首瑞

北京人民电器厂有限公司
BEIJING PEOPLE'S ELECTRIC PLANT CO.,LTD.

目 录

CONTENTS

（交流系列）

- GW3系列智能型万能式断路器价格表 …… 3
- GW3G隔离开关价格表 …… 7
- GW3系列智能型万能式断路器附件价格表 …… 8
  GW3G隔离开关附件价格表
- GM8-Zn系列智能塑壳断路器价格表 …… 9
- GM8-Zs系列智能塑壳断路器价格表 …… 10
- GM8-E系列电子式塑壳断路器价格表 …… 11
- GM8-TM系列（三极）塑壳断路器价格表 …… 12
- GM8-TM系列（四极）塑壳断路器价格表 …… 14
- GM8-T系列智能型可通信塑壳断路器价格表…… 15
- GM8LE系列塑壳漏电断路器价格表 …… 16
- GM系列三极塑壳断路器价格表 …… 17

（接下页）

GM系列四极塑壳断路器价格表 …… 18
GM系列微型断路器价格表 …… 20
视窗2008系列微型断路器价格表…… 21
G系列隔离开关熔断器组价格表 …… 28
G系列负荷隔离开关价格表 …… 30
G系列熔断器式负荷隔离开关价格表 …… 31
GR1系列热过载继电器价格表 …… 32
G系列低压控制元件价格表 …… 33
GQ1C双电源自动转换开关CB级价格表…… 34
GQ1C双电源自动转换开关PC级价格表…… 35

GW3系列智能型万能式断路器
价格表

ACB

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

高分断　适用于隔离

型号	额定电流（A）	极数	分断容量（kA）		价格（元/台）	
			400V	690V	抽屉式	固定式
GW3-1600H	400	3	60	—	14100	11650
GW3-1600H	400	4	60	—	17900	15600
GW3-1600H	630	3	60	—	14600	12200
GW3-1600H	630	4	60	—	18700	16380
GW3-1600H	800	3	60	—	15200	12800
GW3-1600H	800	4	60	—	19500	17200
GW3-1600H	1000	3	60	—	16280	14500
GW3-1600H	1000	4	60	—	20900	18650
GW3-1600H	1250	3	60	—	16800	15000
GW3-1600H	1250	4	60	—	21650	19400
GW3-1600H	1600	3	60	—	18480	16750
GW3-1600H	1600	4	60	—	23850	21700
GW3-1600L/M	400	3	60	—	12100	9650
GW3-1600L/M	400	4	60	—	15900	13600
GW3-1600L/M	630	3	60	—	12600	10200
GW3-1600L/M	630	4	60	—	16700	14380
GW3-1600L/M	800	3	60	—	13200	10800
GW3-1600L/M	800	4	60	—	17500	15200
GW3-1600L/M	1000	3	60	—	14280	12500
GW3-1600L/M	1000	4	60	—	18900	16650
GW3-1600L/M	1250	3	60	—	14800	13000
GW3-1600L/M	1250	4	60	—	19650	17400
GW3-1600L/M	1600	3	60	—	16480	14750
GW3-1600L/M	1600	4	60	—	21850	19700
GW3-2000H	630	3	100	65	17400	14100
GW3-2000H	630	4	100	65	22020	17730
GW3-2000H	800	3	100	65	18500	15200
GW3-2000H	800	4	100	65	23450	19160
GW3-2000H	1000	3	100	65	19600	16300
GW3-2000H	1000	4	100	65	24880	20590
GW3-2000H	1250	3	100	65	20700	17400
GW3-2000H	1250	4	100	65	26310	21800
GW3-2000H	1600	3	100	65	21800	18500
GW3-2000H	1600	4	100	65	27740	23450
GW3-2000H	2000	3	100	65	26200	22900
GW3-2000H	2000	4	100	65	33460	29170

GW3系列智能型万能式断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

高分断　适用于隔离

型号	额定电流（A）	极数	分断容量（kA）		价格（元/台）	
			400V	690V	抽屉式	固定式
GW3-2000M	630	3	100	65	15400	12100
GW3-2000M	630	4	100	65	20020	15730
GW3-2000M	800	3	100	65	16500	13200
GW3-2000M	800	4	100	65	21450	17160
GW3-2000M	1000	3	100	65	17600	14300
GW3-2000M	1000	4	100	65	22880	18590
GW3-2000M	1250	3	100	65	18700	15400
GW3-2000M	1250	4	100	65	24310	19800
GW3-2000M	1600	3	100	65	19800	16500
GW3-2000M	1600	4	100	65	25740	21450
GW3-2000M	2000	3	100	65	24200	20900
GW3-2000M	2000	4	100	65	31460	27170
GW3-2000L	630	3	100	65	15300	12000
GW3-2000L	630	4	100	65	19920	15630
GW3-2000L	800	3	100	65	16400	13100
GW3-2000L	800	4	100	65	21350	17060
GW3-2000L	1000	3	100	65	17500	14200
GW3-2000L	1000	4	100	65	22780	18490
GW3-2000L	1250	3	100	65	18600	15300
GW3-2000L	1250	4	100	65	24210	19700
GW3-2000L	1600	3	100	65	19700	16400
GW3-2000L	1600	4	100	65	25640	21350
GW3-2000L	2000	3	100	65	24100	20800
GW3-2000L	2000	4	100	65	31360	27070
GW3-3200H	2000	3	120	80	30500	27200
GW3-3200H	2000	4	120	80	38750	34460
GW3-3200H	2500	3	120	80	32700	28850
GW3-3200H	2500	4	120	80	41610	36660
GW3-3200H	2900	3	120	80	34900	31050
GW3-3200H	2900	4	120	80	44470	39520
GW3-3200H	3200	3	120	80	38750	34350
GW3-3200H	3200	4	120	80	49530	43810

本价格表执行起始日期：2014年08月01日

GW3系列智能型万能式断路器
价格表

ACB

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

高分断　适用于隔离

型号	额定电流（A）	极数	分断容量（kA）		价格（元/台）	
			400V	690V	抽屉式	固定式
GW3-3200M	2000	3	120	80	27500	24200
GW3-3200M	2000	4	120	80	35750	31460
GW3-3200M	2500	3	120	80	29700	25850
GW3-3200M	2500	4	120	80	38610	33660
GW3-3200M	2900	3	120	80	31900	28050
GW3-3200M	2900	4	120	80	41470	36520
GW3-3200M	3200	3	120	80	35750	31350
GW3-3200M	3200	4	120	80	46530	40810
GW3-3200L	2000	3	120	80	27400	24100
GW3-3200L	2000	4	120	80	35650	31360
GW3-3200L	2500	3	120	80	29600	25750
GW3-3200L	2500	4	120	80	38510	33560
GW3-3200L	2900	3	120	80	31800	27950
GW3-3200L	2900	4	120	80	41370	36420
GW3-3200L	3200	3	120	80	35650	31250
GW3-3200L	3200	4	120	80	46430	40710
GW3-4000H	4000	3	150	85	54205	48980
GW3-4000M	4000	3	150	85	51205	45980
GW3-4000L	4000	3	150	85	51105	45880
GW3-6300H	3600	3	150	85	54700	49200
GW3-6300H	3600	4	150	85	64600	58000
GW3-6300H	4000	3	150	85	56900	51400
GW3-6300H	4000	4	150	85	67900	61300
GW3-6300H	5000	3	150	85	88800	82200
GW3-6300H	5000	4	150	85	114540	105960
GW3-6300H	6300	3	150	85	148002	136848
GW3-6300H	6300	4	150	85	191502	177002
GW3-6300M	3600	3	150	85	51700	46200
GW3-6300M	3600	4	150	85	61600	55000
GW3-6300M	4000	3	150	85	53900	48400
GW3-6300M	4000	4	150	85	64900	58300
GW3-6300M	5000	3	150	85	85800	79200
GW3-6300M	5000	4	150	85	111540	102960
GW3-6300M	6300	3	150	85	145002	133848
GW3-6300M	6300	4	150	85	188502	174002

GW3系列智能型万能式断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

高分断　适用于隔离

型号	额定电流（A）	极数	分断容量（kA）		价格（元/台）	
			400V	690V	抽屉式	固定式
GW3-6300L	3600	3	150	85	51600	46100
GW3-6300L	3600	4	150	85	61500	54900
GW3-6300L	4000	3	150	85	53800	48300
GW3-6300L	4000	4	150	85	64800	58200
GW3-6300L	5000	3	150	85	85700	79100
GW3-6300L	5000	4	150	85	111440	102860
GW3-6300L	6300	3	150	85	144902	133748
GW3-6300L	6300	4	150	85	188402	173902

注：1.以上型号的整机包括一个交流智能控制器、四组转换触头、一个分励脱扣器、一个合闸电磁铁、门框、电动操作机构及抽屉座（固定式不含抽屉座）。

GW3G系列隔离开关
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

型号规格	额定电流（A）	极数	价格（元/台）	
			抽屉式	固定式
GW3G-1600	400	3	11200	8750
GW3G-1600	400	4	15000	12700
GW3G-1600	630	3	11700	9300
GW3G-1600	630	4	15800	13480
GW3G-1600	800	3	12300	9900
GW3G-1600	800	4	16600	14300
GW3G-1600	1000	3	13380	11600
GW3G-1600	1000	4	18000	15750
GW3G-1600	1250	3	13900	12100
GW3G-1600	1250	4	18750	16500
GW3G-1600	1600	3	15580	13850
GW3G-1600	1600	4	20950	18800
GW3G-2000	630	3	13200	9900
GW3G-2000	630	4	17820	13530
GW3G-2000	800	3	14300	11000
GW3G-2000	800	4	19250	14960
GW3G-2000	1000	3	15400	12100
GW3G-2000	1000	4	20680	16390
GW3G-2000	1250	3	16500	13200
GW3G-2000	1250	4	22110	17820
GW3G-2000	1600	3	17600	14300
GW3G-2000	1600	4	23540	19250
GW3G-2000	2000	3	22000	18700
GW3G-2000	2000	4	29260	24970
GW3G-3200	2000	3	25300	22000
GW3G-3200	2000	4	33550	29260
GW3G-3200	2500	3	27500	23650
GW3G-3200	2500	4	36410	31460
GW3G-3200	2900	3	29700	25850
GW3G-3200	2900	4	39270	34320
GW3G-3200	3200	3	33550	29150
GW3G-3200	3200	4	44330	38610
GW3G-4000	4000	3	47000	42000
GW3G-4000	4000	4	57000	51000
GW3G-6300	3600	3	49224	44084
GW3G-6300	3600	4	59476	53008
GW3G-6300	4000	3	50280	45140
GW3G-6300	4000	4	60560	55392
GW3G-6300	5000	3	80093	73925
GW3G-6300	5000	4	109500	96500
GW3G-6300	6300	3	120000	112500
GW3G-6300	6300	4	166500	153200

注：1.以上型号的整机包括一个四组转换触头、一个分励脱扣器、一个合闸电磁铁、门框、储能机构（标准配置为固定式不含抽出机构）。

GW3系列智能型万能式断路器附件
GW3G系列隔离开关附件
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

名称	价格	名称	价格
报警	300	负载监控功能（M、H控制器标准配置）	600
辅助六开六闭	500	直流智能脱扣（GW3-2000~6300）	300
辅助四开四闭	300	远端监控型	3000
按钮闭锁	200	通信型（软件）	10000
闭合电磁铁	350	通信型（软件）+配用脱扣器	11000
电源模块(GW3-1600专用)	300	相间隔板	50
零序互感器（GW3-1600专用）	1360	直流操作型	650
门框	200	MCR功能（M、H型可选）	300
三台机械连锁	2500	一锁一钥匙	400
垂直进出母线（630A-1600A）	500	二锁一钥匙	700
垂直进出母线（2000A）	800	二锁二钥匙	750
垂直进出母线（2500A）	1200	三锁二钥匙	1000
垂直进出母线（3200A）	1400	两台机械连锁	1500
电压显示功能 （仅M型可选）	250	欠压脱扣器	400
		GW3-2000双电源自动转换装置	12000
触头损耗指示（H型标准配置、M型可选）	200	三位置信号触点输出	1000

注：

1.产品需要以上附件及功能另加价格。

2.直流操作型断路器的合闸电磁铁、分励脱扣器、电动操作机构、智能控制器为直流工作电压。

本价格表执行起始日期：2014年08月01日

GM8-Zn系列智能塑壳断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V							
型号规格	短飞弧型（G型）		标配无飞弧型（防护等级可达IP30）	型号规格	短飞弧型（G型）		标配无飞弧型（防护等级可达IP30）
	3P	4P	3P		3P	4P	3P
GM8-125H（50kA）	1200	1620	1340	报警	80		
GM8-125R（70kA）	1370	1880	1540	电操机构	1000		
GM8-125G（85kA）	1600	2180	1800	手操机构	150		
板后接线	60(4P:100)			插入式	520(4P:728)		
板前接线排	45(4P:55)			抽出式	1395(4P:1850)		
附件：分励	80			GM8-630H（50kA）	3210	3600	3530
辅助	50			GM8-630R（70kA）	3360	3960	3690
欠压	130			GM8-630G（100kA）	3600	4360	3960
报警	50			板后接线	210（4P:350）		
电操机构	480			板前接线排	160(4P:260)		
手操机构	80			附件：分励	160		
插入式	205(4P:348)			辅助	80		
GM8-250H（50kA）	1650	2070	1860	欠压	200		
GM8-250R（70kA）	1820	2280	2050	报警	80		
GM8-250G（85kA）	2050	2510	2310	电操机构	1000		
板后接线	80(4P:120)			手操机构	150		
板前接线排	45(4P:55)			插入式	870(4P:1400)		
附件：分励	100			抽出式	1710(4P:2300)		
辅助	50			GM8-800H（50kA）	3660	5300	4020
欠压	150			GM8-800R（70kA）	3900	5830	4290
报警	50			GM8-800G（100kA）	4300	6413	4730
电操机构	600			板后接线	350		
手操机构	100			板前接线排	260		
插入式	240(4P:360)			附件：分励	160		
GM8-400H（50kA）	2280	2710	2570	辅助	100		
GM8-400R（70kA）	2510	2980	2820	欠压	200		
GM8-400G（100kA）	2740	3280	3080	报警	100		
板后接线	210(4P:300)			电操机构	1000		
板前接线排	70(4P:140)			手操机构	150		
附件：分励	160			插入式	1170		
辅助	80			抽出式	1910		
欠压	200						

注：

1. 直流分励上浮40%
2. R型分断能力等级额定工作电压可高至AC690V,额定极限短路分断能力全系列可达25kA，价格同AC400V。

GM8-Zs系列智能塑壳断路器 价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V							
型号规格	短飞弧型（G型）		标配无飞弧型（防护等级可达IP30）	型号规格	短飞弧型（G型）		标配无飞弧型（防护等级可达IP30）
	3P	4P	3P		3P	4P	3P
GM8-125H（50kA）	1260	1700	1410	报警	80		
GM8-125R（70kA）	1440	1980	1620	电操机构	1000		
GM8-125G（85kA）	1680	2300	1890	手操机构	150		
板后接线	60(4P:100)			插入式	520(4P:728)		
板前接线排	45(4P:55)			抽出式	1395(4P:1850)		
附件：分励	80			GM8-630H（50kA）	3530	4190	3880
辅助	50			GM8-630R（70kA）	3690	4350	4050
欠压	130			GM8-630G（100kA）	3960	4570	4350
报警	50			板后接线	210(4P:350)		
电操机构	480			板前接线排	160(4P:260)		
手操机构	80			附件：分励	160		
插入式	205(4P:348)			辅助	80		
GM8-250H（50kA）	1740	2180	1960	欠压	200		
GM8-250R（70kA）	1920	2400	2160	报警	80		
GM8-250G（85kA）	2160	2640	2430	电操机构	1000		
板后接线	80(4P:120)			手操机构	150		
板前接线排	45(4P:55)			插入式	870(4P:1400)		
附件：分励	100			抽出式	1710(4P:2300)		
辅助	50			GM8-800H（50kA）	4020	—	4420
欠压	150			GM8-800R（70kA）	4290	—	4710
报警	50			GM8-800G（100kA）	4730	—	5200
电操机构	600			板后接线	350		
手操机构	100			板前接线排	260		
插入式	240(4P:360)			附件：分励	160		
GM8-400H（50kA）	2400	2860	2700	辅助	100		
GM8-400R（70kA）	2640	3140	2970	欠压	200		
GM8-400G（100kA）	2880	3460	3240	报警	100		
板后接线	210(4P:300)			电操机构	1000		
板前接线排	70(4P:140)			手操机构	150		
附件：分励	160			插入式	1170		
辅助	80			抽出式	1910		
欠压	200						

注：1.直流分励上浮40%

2.R型分断能力等级额定工作电压可高至AC690V,额定极限短路分断能力全系列可达25kA，价格同AC400V。

外置控制器和TIs模块价格					
型号	GM8-125	GM8-250	GM8-400	GM8-630	GM8-800
外置控制器（必选附件）	500	600	700	880	1000
TIs模块	350	350	350	350	350

本价格表执行起始日期：2014年08月01日

GM8-E系列电子式塑壳断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V							
型号规格	短飞弧型（G型）		标配无飞弧型（防护等级可达IP30）	型号规格	短飞弧型（G型）		标配无飞弧型（防护等级可达IP30）
	3P	4P	3P		3P	4P	3P
GM8-125H（50kA）	930	1250	1000	报警	80		
GM8-125R（70kA）	1100	1480	1070	电操机构	1000		
GM8-125G（85kA）	1200	1590	1300	手操机构	150		
板后接线	60(4P:100)			插入式	520(4P:728)		
板前接线排	45(4P:55)			抽出式	1395(4P:1850)		
附件：分励	80			GM8-630H（50kA）	2100	2900	2200
辅助	50			GM8-630R（70kA）	2400	3300	2500
欠压	130			GM8-630G（100kA）	2800	3850	2900
报警	50			板后接线	210(4P:350)		
电操机构	480			板前接线排	160(4P:260)		
手操机构	80			附件：分励	160		
插入式	205(4P:348)			辅助	80		
GM8-250H（50kA）	1320	1520	1420	欠压	200		
GM8-250R（70kA）	1480	1680	1580	报警	80		
GM8-250G（85kA）	1600	1880	1700	电操机构	1000		
板后接线	80(4P:120)			手操机构	150		
板前接线排	45(4P:55)			插入式	870(4P:1400)		
附件：分励	100			抽出式	1710(4P:2300)		
辅助	50			GM8-800H（50kA）	2500	4134	2700
欠压	150			GM8-800R（70kA）	2800	4547	2900
报警	50			GM8-800G（100kA）	2900	5002	3000
电操机构	600			板后接线	350		
手操机构	100			板前接线排	260		
插入式	240(4P:360)			附件：分励	160		
GM8-400H（50kA）	1600	2400	1700	辅助	100		
GM8-400R（70kA）	1800	2700	1950	欠压	200		
GM8-400G（100kA）	2200	3300	2300	报警	100		
板后接线	210(4P:300)			电操机构	1000		
板前接线排	70(4P:140)			手操机构	150		
附件：分励	160			插入式	1170		
辅助	80			抽出式	1910		
欠压	200						

注：1.直流分励上浮40%

2.R型分断能力等级额定工作电压可高至AC690V,额定极限短路分断能力全系列可达25kA，价格同AC400V。

GM8-TM系列（三极）塑壳断路器 价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V					
型号规格	短飞弧型（G型）	标配无飞弧型（防护等级可达IP30）	型号规格	短飞弧型（G型）	标配无飞弧型（防护等级可达IP30）
GM8-125M（35kA）	330	363	GM8-400M（35kA）	1100	1210
GM8-125H（50kA）	495	539	GM8-400H（50kA）	1320	1452
GM8-125R（70kA）	605	660	GM8-400R（70kA）	1540	1694
GM8-125G（85kA）	660	726	GM8-400G（100kA）	1760	1936
板后接线	60		板后接线	210	
板前接线排	45		板前接线排	70	
附件：分励	80		附件：分励	160	
辅助	50		辅助	80	
欠压	130		欠压	200	
报警	50		报警	80	
电操机构	480		电操机构	1000	
手操机构	80		手操机构	150	
插入式	205		插入式	520	
GM8-250M（35kA）	660	726	抽出式	1395	
GM8-250H（50kA）	880	968	GM8-630M（35kA）	1485	1628
GM8-250R（70kA）	990	1089	GM8-630H（50kA）	1760	1936
GM8-250G（85kA）	1100	1210	GM8-630R（70kA）	2145	2354
板后接线	80		GM8-630G（100kA）	2750	3025
板前接线排	45		板后接线	210	
附件：分励	100		板前接线排	160	
辅助	50		附件：分励	160	
欠压	150		辅助	80	
报警	50		欠压	200	
电操机构	600		报警	80	
手操机构	100		电操机构	1000	
插入式	240		手操机构	150	

（接下页）

GM8-TM系列（三极）塑壳断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V					
型号规格	**短飞弧型（G型）**	**标配无飞弧型（防护等级可达IP30）**	**型号规格**	**短飞弧型（G型）**	**标配无飞弧型（防护等级可达IP30）**
插入式	870		附件：分励	160	
抽出式	1710		辅助	100	
GM8-800M（35kA）	2200	2420	欠压	200	
GM8-800H（50kA）	2750	3025	报警	100	
GM8-800R（70kA）	3025	3322	电操机构	1000	
GM8-800G（100kA）	3300	3630	手操机构	150	
板后接线	350		插入式	1170	
板前接线排	260		抽出式	1910	

注：1.直流分励上浮40%
2.R型分断能力等级额定工作电压可高至AC690V,额定极限短路分断能力全系列可达25kA，价格同AC400V。
3.电动机、变压器保护另加30元。

GM8-TM系列（四极）塑壳断路器 价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V									
型号规格	短飞弧型（G型）				型号规格	短飞弧型（G型）			
	A	B	C	D		A	B	C	D
GM8-125M（35kA）	600	650	800	750	GM8-400H（50kA）	2310	2365	2530	2420
GM8-125H（50kA）	660	715	880	825	GM8-400R（70kA）	2541	2602	2783	2662
GM8-125R（70kA）	750	800	968	908	GM8-400G（100kA）	2795	2862	3062	2929
GM8-125G（85kA）	798	865	1065	999	板后接线	300			
板后接线	100				板前接线排	140			
板前接线排	55				附件：分励	160			
附件：分励	80				辅助	80			
辅助	50				欠压	200			
欠压	130				报警	80			
报警	50				电操机构	1000			
电操机构	480				手操机构	150			
手操机构	80				插入式	728			
插入式	348				抽出式	1850			
GM8-250M（35kA）	1000	1050	1300	1200	GM8-630M（35kA）	2200	2250	2400	2300
GM8-250H（50kA）	1100	1155	1430	1320	GM8-630H（50kA）	2420	2475	2640	2530
GM8-250R（70kA）	1210	1271	1573	1452	GM8-630R（70kA）	2662	2723	2904	2783
GM8-250G（85kA）	1331	1398	1730	1598	GM8-630G（100kA）	2929	2995	3195	3062
板后接线	120				板后接线	350			
板前接线排	55				板前接线排	260			
附件：分励	100				附件：分励	160			
辅助	50				辅助	80			
欠压	150				欠压	200			
报警	50				报警	80			
电操机构	600				电操机构	1000			
手操机构	100				手操机构	150			
插入式	360				插入式	1400			
GM8-400M（35kA）	2100	2150	2300	2200	抽出式	2300			

注：1.直流分励上浮40%
2.R型分断能力等级额定工作电压可高至AC690V,额定极限短路分断能力全系列可达25kA，价格同AC400V。

GM8-TM系列（四极）塑壳断路器
GM8-T系列智能型可通信塑壳断路器价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

GM8-TM系列（四极）塑壳断路器						
AC400V						
型号规格	短飞弧型（G型）				附件	
	A	B	C	D		
GM8-800M（35kA）	3604	3657	3710	3816	辅助	100
GM8-800H（50kA）	3965	4023	4081	4198	欠压	200
GM8-800R（70kA）	4361	4425	4490	4618	报警	100
GM8-800G（100kA）	4797	4868	4939	5080	电操机构	1000
板后接线	466				手操机构	150
板前接线排	346				插入式	1170
附件：分励	160				抽出式	1910
注：1.直流分励上浮40% 2.R型分断能力等级额定工作电压可高至AC690V,额定极限短路分断能力全系列可达25kA，价格同AC400V。 3.电动机、变压器保护另加30元。						

GM8-T系列智能型可通信塑壳断路器					
型号	极数	AC400V		价格（元/台）	额定电流（A）
		额定极限短路分断能力（kA）	额定运行短路分断能力（kA）		
GM8-125	3	85	50	2640	32(16-32) 63(32-63) 125(63-125)
	4	85	50	3080	
GM8-250	3	85	50	3080	250(125-250)
	4	85	50	3520	
GM8-400	3	100	65	3630	400(250-400)
	4	100	65	4070	
GM8-630	3	100	65	4290	630(400-630)
	4	100	65	4730	
GM8-800	3	100	65	4620	800(630-800)
	4	100	65	5500	
注 附件：1.断路器控制器：900元/台。 2.免焊D-SUB连接器：50元/只。 3.通信转接器：250/台。 4.附件价格参照GM8-TM系列塑料外壳式断路器（MCCB）附件。					

GM8LE系列塑壳漏电断路器 价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

可调型（配电保护TM/电动机保护TMD）						
型号		极数	额定电流（A）	AC400V		价格（元/台）
				额定极限短路分断能力（kA）	额定运行短路分断能力（kA）	
GM8LE-100	/	3	16、20、25、32、40、50、63、80、100	50	25	1050
	标准型	4		50	25	1320
	A型	4		50	25	1320
GM8LE-225	/	3	100、125、140、160、180、200、225	50	25	1500
	标准型	4		50	25	1760
	A型	4		50	25	1760
GM8LE-400	/	3	225、250、315、350、400	50	35	2200
	标准型	4		50	35	2640
	A型	4		50	35	2640

注1：增加报警不动作功能，GM8LE-100/225增加100元，GM8LE-400增加200元。

注2：标准型为B型

附 件			
壳架等级电流Inm（A） / 附件	100	225	400
辅助	50	50	80
报警	50	50	80
分励	80	100	160
欠压	130	150	200
手操	80	100	150
电操	480	600	1000
板后接线	100	120	300
板前接线排	55	55	140
插入式接线	348	360	728
抽出式接线	—	—	1850

本价格表执行起始日期：2014年08月01日

GM系列三极塑壳断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

型号规格	AC 400V	AC 690V	型号规格	AC 400V	AC 690V
GM50M（25kA）	250	—	板前接线排	70	
GM50H（50kA）	350	—	附件：分励	160	
板后接线	60		辅助	80	
板前接线排	—		欠压	200	
附件：分励	80		报警	80	
辅助	50		电操机构（P）	1000	
欠压	130		手操机构	150	
报警	50		插入式	520	
电操机构（P）	480		GM630M（50kA）	1350	—
手操机构	80		GM630H（65kA）	1600	1780
插入式	205		GM630R（85kA）	2500	—
GM100M（35kA）	300	—	板后接线	350	
GM100H（50kA）	451	502	板前接线排	160	
GM100R（65kA）	526	—	附件：分励	160	
GM100G（85kA）	600	—	辅助	80	
板后接线	60		欠压	200	
板前接线排	45		报警	80	
附件：分励	80		电操机构（P）	1000	
辅助	50		手操机构	150	
欠压	130		插入式	870	
报警	50		GM800M（50kA）	1900	—
电操机构（P）	480		GM800H（65kA）	2500	2600
手操机构	80		GM800R（85kA）	3000	—
插入式	205		板后接线	350	
GM225M（35kA）	600	—	板前接线排	260	
GM225H（50kA）	800	890	附件：分励	160	
GM225R（65kA）	900	—	辅助	100	
GM225G（85kA）	1000	—	欠压	200	
板后接线	80		报警	100	
板前接线排	45		电操机构（P）	1000	
附件：分励	100		手操机构	150	
辅助	50		插入式	1170	
欠压	150		GM1250H（65kA）	6860	7120
报警	50		GM1250R（85kA）	7280	—
电操机构（P）	600		板后接线	1000	
手操机构	100		附件：分励	180	
插入式	240		辅助	120	
GM400M（50kA）	1000	—	欠压	260	
GM400H（65kA）	1200	1335	报警	120	
GM400R（85kA）	1600	—	电操机构（P）	1600	
板后接线	320	—	手操机构	500	

注：1.直流分励上浮40%；
2.电动机、变压器保护另加30元。

GM系列四极塑壳断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V									
型号规格	短飞弧型（G型）				型号规格	短飞弧型（G型）			
	A	B	C	D		A	B	C	D
GM100M-4300（35kA）	500	550	700	650	欠压	200			
GM100H-4300（50kA）	600	650	800	750	报警	80			
GM100R-4300（65kA）	650	700	980	800	电操机构	1000			
GM100G-4300（85kA）	700	785	1050	950	手操机构	150			
板后接线	100				插入式	728			
板前接线排	55				抽出式	—			
附件：分励	80				GM630M-4300（50kA）	2200	2250	2400	2300
辅助	50				GM630H-4300（65kA）	2400	2450	2600	2500
欠压	130				GM630R-4300（85kA）	3600	3675	3900	3750
报警	50				板后接线	480			
电操机构	480				板前接线排	260			
手操机构	80				附件：分励	160			
插入式	348				辅助	80			
GM225M-4300（35kA）	850	900	1150	1050	欠压	200			
GM225H-4300（50kA）	1000	1050	1300	1200	报警	80			
GM225R-4300（65kA）	1050	1170	1480	1250	电操机构	1000			
GM225G-4300（85kA）	1150	1350	1580	1350	手操机构	150			
板后接线	120				插入式	1400			
板前接线排	55				抽出式	—			
附件：分励	100				GM800M-4300（50kA）	2600	2800	2950	2700
辅助	50				GM800H-4300（65kA）	2800	3000	3150	2900
欠压	150				GM800R-4300（85kA）	4000	4200	4350	4100
报警	50				板后接线	480			
电操机构	600				板前接线排	360			
手操机构	100				附件：分励	160			
插入式	360				辅助	100			
GM400M-4300（50kA）	2100	2150	2300	2200	欠压	200			
GM400H-4300（65kA）	2180	2350	2500	2350	报警	100			
GM400R-4300（85kA）	2300	2550	2750	2500	电操机构	1000			
板后接线	457				手操机构	150			
板前接线排	140				插入式	1521			
附件：分励	160				抽出式	—			
辅助	80								

GM系列四极塑壳断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

AC400V									
型号规格	短飞弧型（G型）				型号规格	短飞弧型（G型）			
	A	B	C	D		A	B	C	D
GM1250H-4300（65kA）	9460	9580	—	—	报警	120			
GM1250R-4300（85kA）	11020	10764	—	—	电操机构	1600			
板后接线	1300				手操机构	500			
附件：分励	200				插入式	—			
辅助	120				抽出式	—			
欠压	260								

注：四极产品中性极（N极）的型式分四种：

A型：N极不安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，不与其它三极一起合分；

B型：N极不安装过电流脱扣元件，且N极与其它三极一起合分；

C型：N极安装过电流脱扣元件，且N极与其它三极一起合分；

D型：N极安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，不与其它三极一起合分。

GM系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

GM63NT IC卡电能表专用断路器		
	1P+N	3P+N
6~63A	98	204

GMX100NT 大容量 IC卡电能表专用断路器		
	1P+N	3P+N
63~100A	155	326

GMT32低压降断路器（PT回路专用）	
	1A，3A，5A，10A，16A，20A，25A，32A
1P	156
2P	312
3P	468
4P	624
注：J型（低温）本体上浮15%。	

GMT32B断路短延时+低压降断路器（PT回路专用）	
	3A，5A，10A，
3P	780
注：J型（低温）本体上浮15%。	

GM系列附件	
SD报警	50
OF辅助	50
注：GM系列加报警、辅助附件价格均以上表为准。	

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

G65微型断路器（配电型）				
	1P	2P	3P	4P
C1A、3A	43	98	145	194
C6A	33	78	115	154
C10A	24	59	93	125
C16A	24	59	93	125
C20A	24	59	93	125
C25A	27	64	100	134
C32A	27	64	100	134
C40A	33	79	120	158
C50A	39	89	134	178
C63A	43	95	144	192

G65微型断路器（动力型）				
	1P	2P	3P	4P
D1A、3A	59	126	174	242
D6A	39	96	134	192
D10A	33	78	120	178
D16A	33	78	120	178
D20A	33	78	120	178
D25A	37	88	130	182
D32A	37	88	130	182
D40A	43	100	134	192
D50A	50	115	154	221
D63A	58	134	178	254

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

VG65微型漏电断路器（配电型）			
	2P	3P	4P
C1A、3A	189	278	359
C6A	169	248	319
C10A	139	208	269
C16A	139	208	269
C20A	139	208	269
C25A	145	216	278
C32A	145	216	278
C40A	159	235	302
C50A	170	250	322
C63A	176	259	336

VG65微型漏电断路器（动力型）			
	2P	3P	4P
D1A、3A	241	350	450
D6A	211	310	400
D10A	181	270	350
D16A	181	270	350
D20A	181	270	350
D25A	189	281	361
D32A	189	281	361
D40A	207	306	393
D50A	221	325	419
D63A	229	337	437

注：VG65系列断路器漏电动作电流为30mA，如选用100mA或300mA型价格上浮40%。

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

VG65H微型断路器（配电型）			
	2P	3P	4P
C1A、3A	245	361	466
C6A	220	322	415
C10A	180	270	350
C16A	180	270	350
C20A	180	270	350
C25A	189	281	361
C32A	189	281	361
C40A	207	306	393
C50A	221	325	419
C63A	229	337	437

VG65H微型断路器（动力型）			
	2P	3P	4P
D1A、3A	313	455	585
D6A	274	403	520
D10A	235	351	455
D16A	235	351	455
D20A	235	351	455
D25A	246	365	469
D32A	246	365	469
D40A	269	398	511
D50A	287	423	545
D63A	298	438	568

注：VG65系列断路器漏电动作电流为30mA，如选用100mA或300mA型价格上浮40%。

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

VG65G微型漏电断路器	
	2P
10A	202
16A	202
20A	202
25A	211
32A	211

G65系列附件	
SD 报警	50
OF 辅助	50
负载指示灯	5
G65分励	200

GPN微型断路器	
	1P+N
3A	55
6A	45
10A	36
16A	36
20A	36
25A	41
32A	41
40A	55

GPNV一体化漏电断路器（$I_{\Delta n}$=30mA）	
	1P+N（30mA）
6A	113
10A	104
16A	104
20A	104
25A	139
32A	145
40A	165

GPNV-G一体化漏电断路器 （$I_{\Delta n}$=30mA U_{ov}=280V±5%）	
	1P+N（30mA）
6A	132
10A	123
16A	123
20A	123
25A	158
32A	164
40A	207

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

G65H微型断路器（配电型）				
极数 / 单价 / 参数	1P	2P	3P	4P
C1A、3A	46	108	160	213
C6A	36	88	130	173
C10A	27	66	106	139
C16A	27	66	106	139
C20A	27	66	106	139
C25A	31	73	115	154
C32A	31	73	115	154
C40A	36	89	134	178
C50A	44	101	154	202
C63A	49	106	163	216

G65H微型断路器（动力型）				
极数 / 单价 / 参数	1P	2P	3P	4P
D1A、3A	67	145	203	280
D6A	47	115	163	230
D10A	39	93	144	211
D16A	39	93	144	211
D20A	39	93	144	211
D25A	45	106	154	221
D32A	45	106	154	221
D40A	52	120	163	230
D50A	60	139	182	264
D63A	69	163	211	307

G65H系列附件	
SD 报警	50
OF 辅助	50
负载指示灯	5
G65分励	200

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

G65B微型断路器				
极数 / 单价 / 参数	1P	2P	3P	4P
C1A、3A	60	140	208	277
C6A	47	114	169	225
C10A	35	86	138	181
C16A	35	86	138	181
C20A	35	86	138	181
C25A	40	95	150	200
C32A	40	95	150	200
C40A	47	116	174	231
C50A	57	131	200	263
C63A	64	138	212	281

GNT模数化隔离开关				
极数 / 规格	1P	2P	3P	4P
16A	28	57	84	114
20A	28	57	84	114
25A	28	57	84	114
32A	28	57	84	114
40A	37	85	124	153
50A	37	85	124	153
63A	37	85	124	153
80A	85	162	220	306
100A	85	162	220	306

视窗2008系列微型断路器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

G125微型断路器（配电型）				
极数 / 规格	1P	2P	3P	4P
C1~63A	78	190	246	370
C80A	88	200	268	403
C100A	100	224	302	448
C125A	130	287	389	575

G125微型断路器（动力型）				
极数 / 规格	1P	2P	3P	4P
D1~63A	101	247	320	481
D80A	97	260	348	524
D100A	130	291	393	582
D125A	169	373	506	746

G系列隔离开关熔断器组
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

隔离开关熔断器组		
型号规格	3P	4P
GH1-63A	615	696
GH1-125A	685	780
GH1-160A	985	1152
GH1-250A	1038	1206
GH1-400A	1255	1406
GH1-630A	2478	2846
GH1-800A	2626	3046
GH1-1000A	3120	

双投开关		
型号规格	3P	4P
GSS 63A	2178	2355
GSS 125A	2333	2519
GSS 160A	3130	3505
GSS 250A	3243	3633
GSS 400A	3725	4096
GSS 630A	6688	6956

隔离开关		
型号规格	3P	4P
GHA-125A	611	696
GHA-160A	626	712
GHA-200A	656	746
GHA-400A	1075	1246
GHA-630A	1183	1360
GHA-1000A	2100	2225

双投开关		
型号规格	3P	4P
GAS 125A	2080	2225
GAS 160A	2085	2252
GAS 200A	2090	2258
GAS 400A	3115	3363
GAS 630A	3237	3491
GAS 1000A	5626	6075

隔离开关		
型号规格	3P	4P
GHP-250A	686	783
GHP-630A	1122	1290
GHP-1000A	1405	1600
GHP-1250A	2345	2461
GHP-1600A	3225	3675
GHP-2000A	7008	8005
GHP-2500A	7008	8005
GHP-3150A	7855	8952

双投开关		
型号规格	3P	4P
GPS 250A	2093	2261
GPS 630A	3206	3559
GPS 1000A	3761	4102
GPS 1250A	6143	6390
GPS 1600A	7615	7920
GPS 2500A	16412	16905
GPS 3150A	17689	18220

注：以上价格为柜外操作型价格，如选用柜内操作型，160A及以下规格在基准价格基础上加50元
160A以上（不含160A）规格在基准价格基础上加80元。
如需配辅助另加50元/个。

G系列隔离开关熔断器组
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

直流隔离开关	
型号规格	3P
GHA-125R	1222
GHA-160R	1248
GHA-200R	1308
GHA-400R	2148
GHA-630R	2366
GHA-1000R	4199

G系列负荷隔离开关
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

隔离开关			
	型号规格	3P	4P
柜内操作型	GGL-125A	439	628
	GGL-160A	476	695
	GGL-200A	550	921
	GGL-250A	633	993
	GGL-315A	996	1515
	GGL-400A	1173	1760
	GGL-500A	1412	2176
	GGL-630A	1651	3170
	GGL-1000A	2668	5121
	GGL-1250A	3468	6659
	GGL-1600A	4246	8151
柜外操作型	GGL-125A/J	576	765
	GGL-160A/J	612	831
	GGL-200A/J	686	1057
	GGL-250A/J	770	1130
	GGL-315A/J	1132	1651
	GGL-400A/J	1309	1897
	GGL-500A/J	1548	2312
	GGL-630A/J	1786	3306
	GGL-1000A/J	2805	5186
	GGL-1250A/J	3605	6666
	GGL-1600A/J	4382	8164

隔离开关熔断器组			
	型号规格	3P	4P
柜内操作型	GGLR-160A	1035	1048
	GGLR-250A	1535	2000
	GGLR-400A	1897	2595
	GGLR-630A	3427	3675
柜外操作型	GGLR-160A/J	1178	1191
	GGLR-250A/J	1671	2143
	GGLR-400A/J	2033	2871
	GGLR-630A/J	3562	3935

G系列熔断器式负荷隔离开关
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

母线式安装		
型号规格	备注	价格
GFR1-160/30D	母线式含刀片3个	364
GFR1-250/30D	母线式含刀片3个	683
GFR1-400/30D	母线式含刀片3个	910
GFR1-630/30D	母线式含刀片3个	1235
GFR1-160/30	母线式不含刀片，装NT00熔断器3只，另加价60元	345
GFR1-250/30	母线式不含刀片，装NT250A熔断器3只，另加价85元	650
GFR1-400/30	母线式不含刀片，装NT400A熔断器3只，另加价125元	852
GFR1-630/30	母线式不含刀片，装NT630A熔断器3只，另加价245元	1157

挂接式安装		
型号规格	备注	价格
GFR1-160/30D	挂接式含刀片3个	364
GFR1-250/30D	挂接式含刀片3个	683
GFR1-400/30D	挂接式含刀片3个	910
GFR1-630/30D	挂接式含刀片3个	1235
GFR1-160/30	挂接式不含刀片，装NT00熔断器3只，另加价60元	345
GFR1-250/30	挂接式不含刀片，装NT250A熔断器3只，另加价85元	650
GFR1-400/30	挂接式不含刀片，装NT400A熔断器3只，另加价125元	852
GFR1-630/30	挂接式不含刀片，装NT630A熔断器3只，另加价245元	1157

注： 1.GFR1-160刀片每只25元
2.如需增加微动开关，每只另加100元
3.挂接式开关供货期请提前确认

GR1系列热过载继电器
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

型号规格	整定电流	价格	型号规格	整定电流	价格
GR1-08301～09314		115	GR1-160/1R	85~100~115	473
GR1-12316		115	GR1-160/2R	100~115~130	473
GR1-16321		133	GR1-160/3R	115~132~150	473
GR1-25322		156	GR1-H250/4R	130~160~195	986
GR1-40353		183	GR1-H250/5R	167~200~250	986
GR1-40355		245	GR1-H400/6R	200~250~300	1620
GR1-63357		278	GR1-H400/7R	267~335~400	1620
GR1-63359		331	GR1-H630/8R	320~400~480	1836
GR1-63361		331	GR1-H630/9R	420~525~630	1836
GR1-80363		381	GRA1-0954		35
GR1-95365		398	GRA1-4054		85

产品名称	型号规格	价格
GCF1辅助触头组	GCF1-02、11、20	13
	GCF1-22、40、04、13、31	24
GCF2侧面辅助触头组	GCF2-20、11	70
GJ1型接触器式继电器	GJ1	79
GJ2型空气延时头	GJ2	150

注：

1.9A~32A GC1本体带10或01。

2.40A~95A GC1本体带11。

3.GCF1为顶装式辅助触头组，仅可装一个。

4.GCF2为侧装式辅助触头组，在GC1本体左右各可加一个。

5.GC1-100及以上，本体带42、33或24，不可外挂GCF1或GCF2。

本价格表执行起始日期：2014年08月01日

G系列低压控制元件
价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

GC1系列接触器		
型号规格	3P	4P
GC1-09	72	85
GC1-12	75	105
GC1-16	102	133
GC1-25	122	146
GC1-32	193	286
GC1-40	248	365
GC1-50	331	477
GC1-63	413	625
GC1-80	508	740
GC1-95	748	961
GC1-100	1026	1161
GC1-125	1148	1323
GC1-160	1337	1593
GC1-200	1596	1728
GC1-250	1958	2133
GC1-315	2349	3177
GC1-400	3101	3811
GC1-500	3888	4572
GC1-630	4968	5462
GC1-800	6750	8775

GC1系列直流操作交流接触器		
型号规格	3P	4P
GC1-09	165	235
GC1-12	172	275
GC1-25	280	335
GC1-40	398	495
GC1-50	426	662
GC1-63	496	826
GC1-80	559	1015
GC1-95	786	1496

GC2系列切换电容器接触器		
型号规格	3P	4P
GC2-32	155	
GC2-43	165	
GC2-63	351	
GC2-75	405	
GC2-85	486	
GC2-CA7-01/10	7	

GC3系列可逆型交流接触器		
型号规格	3P	4P
GC3-09	193	
GC3-12	201	
GC3-16	251	
GC3-25	300	
GC3-32	439	
GC3-40	597	
GC3-50	760	
GC3-63	929	
GC3-80	1118	
GC3-95	1597	
GC3-160	3078	
GC3-250	4320	

GC4系列“星三角”减压起动器		
型号规格	3P	4P
GC4-12	554	
GC4-16	668	
GC4-25	783	
GC4-32	1018	
GC4-40	1199	
GC4-50	1435	
GC4-63	1697	
GC4-80	1863	
GC4-95	2350	

GC5交流接触器		
型号规格	3P	4P
GC5-06	48	
GC5-09	55	

GQ1C双电源自动转换开关 CB级 价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

型号 / 规格	CB级		组合形式	备注
	3P	4P		
GQ1C-125	4590	5600	电网——电网D型、自投自复R型控制器	失压、缺相、失压、开关拒动保护
GQ1C-250	5680	7150		
GQ1C-400	9200	11500		
GQ1C-630	10305	13200		
GQ1C-800	12700	14400		

型号 / 规格	CB级			组合形式	备注
	2P	3P	4P		
GQ1-65	2300	2600	3100	电网——电网、自投自复型控制器	失压、缺相、过流保护

型号 / 规格	CB级		组合形式	备注
	3P	4P		
GQ1C-125	4790	6000	电网——电网、自投不自复S型控制器	失压、缺相、失压、过流、开关拒动保护手动复位
GQ1C-250	5880	7350		
GQ1C-400	9400	11700		
GQ1C-630	10505	13400		
GQ1C-800	12900	14600		

GQ1C双电源自动转换开关 PC级 价格表

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）

型号 / 规格	PC级		组合形式	备注
	3P	4P		
GQ1C-125	3240	4010	电网——电网、自投自复R型控制器	失压、缺相、失压、过流、开关拒动保护
GQ1C-250	4030	5140		
GQ1C-400	6530	8050		
GQ1C-630	7335	9240		
GQ1C-800	9160	10080		

型号 / 规格	PC级		组合形式	备注
	3P	4P		
GQ1C-125	3690	4540	电网——电网、自投不自复S型控制器	失压、缺相、失压、过流、开关拒动保护：手动复位
GQ1C-250	4580	5810		
GQ1C-400	7510	9200		
GQ1C-630	8325	10560		
GQ1C-800	10340	11520		

型号 / 规格	PC级		组合形式	备注
	3P	4P		
GQ1C-125	4140	5070	电网——发电机、自投不自复S型控制器	失压、缺相、失压、过流、开关拒动保护：手动复位
GQ1C-250	5130	6480		
GQ1C-400	8310	10350		
GQ1C-630	9315	11880		
GQ1C-800	11520	12960		

注：额定工作电压为690V的GQIB系列产品，100、225规格在基准价基础上加4000元，400、630规格在基准价基础上加5000元。

备 注

以下价格如有变动，恕不另行通知（表中所有产品价格的单价单位：元）